




Xerox® Colour 550/560 Printer
Produttività più colore eccezionale
per tutti gli ambienti.

Produttività, scalabilità e qualità delle immagini professionale, all-in-one.

La stampante a colori Xerox® 550/560 coniuga elevata qualità delle immagini, gestione flessibile dei supporti e funzioni di finitura professionale con flussi di lavoro efficienti, sicuri e personalizzabili, per offrire una soluzione di stampa economica adatta ad ogni ambiente.



Incrementate gli affari e produce autonomamente redditizie stampe a colori.

- Straordinaria qualità delle immagini 2400 x 2400 dpi con eccellente omogeneità del colore.
- Il toner EA (Emulsion Aggregation) a basso punto di fusione regala a tutte le vostre applicazioni una finitura di qualità offset con una definizione e un'uniformità straordinarie, testo nitido e luminosità brillanti.
- La Modalità stampa lucida produce stampe con una patinatura lucida.
- Velocità digitale, facilità di configurazione e flussi di lavoro automatizzati garantiscono rapidi tempi di lavorazione e la possibilità di eseguire le piccole tirature richieste oggiogiorno dai clienti.

Grande flessibilità per creare una gamma di applicazioni più ampia.

- La vastissima gamma di supporti gestiti vi consente di stampare in qualunque formato: dalle cartoline ai poster.
- Gestione di supporti patinati e non patinati con grammature fino a 300 g/m².
- Le opzioni di finitura inline offrono documenti di aspetto professionale con pinzatura, perforatura e piegatura per presentazioni, brochure, report e newsletter.
- La scelta di server di stampa aggiuntivi consente di ottimizzare la gestione del colore e semplificare i processi particolarmente laboriosi.
- Le capacità di stampa con dati variabili vi permettono di sfruttare al meglio le applicazioni personalizzate per direct mail.

Massima produttività dall'inizio alla fine

- Quattro vassoi carta interni standard più ulteriori opzioni di alimentazione ottimizzano il numero di fogli disponibili per le vostre tirature.
- Eccezionale velocità di stampa a 50/55 ppm e 60/65 ppm, a colori/in bianco e nero.
- Caricamento di carta e toner con macchina in funzione.
- La funzione fronte/retro automatica con supporti patinati e non patinati e grammature fino a 176 g/m² elimina la necessità di interventi manuali facendo risparmiare tempo.
- Una gamma di unità sostituibili dal cliente vi permette di eseguire personalmente gli interventi di manutenzione di base.
- Smart eSolutions® e MeterAssistant® raccolgono e analizzano i dati, inviandoli poi al supporto Xerox per una fatturazione semplice e accurata.

Ottimizzate i processi, risparmiate tempo e semplificate la gestione del dispositivo.

- Scansione, stampa, copia, fax e invio file – tutto contemporaneamente. La capacità multitasking massimizza la produttività in ufficio, permettendo a più utenti di eseguire simultaneamente attività diverse.
- Niente tempi di attesa per i lavori di stampa importanti. La funzione Print Around interrompe l'esecuzione di un lavoro che necessita di risorse mancanti (ad es. un diverso formato carta) e consente di stampare il successivo lavoro in coda.
- Documenti rifiniti direttamente dal vostro desktop. I driver di stampa bidirezionali rendono disponibili anche sul desktop molte funzionalità utilizzabili dagli utenti in locale.
- Maggiore produttività con la comunicazione bidirezionale. Gli utenti possono vedere dal loro PC se nella coda di stampa c'è un lavoro voluminoso, o se i materiali di consumo stanno per esaurirsi.
- Scansione di qualità superiore. Create file con ricerca testo sul dispositivo facili da recuperare – la tecnologia di compressione riduce il carico sulla rete per una rapida trasmissione.
- Perfetta automatizzazione dei flussi di lavoro comuni. Create fogli di flusso di lavoro per instradare automaticamente i documenti a destinazioni predefinite, quali indirizzi email, macchine fax e siti FTP/SMB.
- Gestione remota del dispositivo. Il server Web integrato CentreWare® IS automatizza l'installazione, la risoluzione dei problemi e la configurazione e aggiornamento delle funzioni.

Gestite i costi e risparmiate denaro.

- Personalizzate le impostazioni del driver di stampa per ottenere risparmio ed efficienza. Impostate la stampa fronte/retro, scegliete la stampa N-in-1 per stampare più pagine su un unico foglio come impostazione predefinita, oppure regolate le impostazioni per specifiche applicazioni.
- Gestite e monitorate l'utilizzo del dispositivo con l'Auditrone interno, che stabilisce dei limiti alle funzioni di un dispositivo a fini di analisi e fatturazione. Contabilità standard Xerox fornisce dei report per garantire un maggiore controllo dei costi.

Implementate soluzioni di sicurezza per l'intera azienda senza ricorrere ad esperti IT e imparate a proteggere le vostre informazioni riservate.

- Stampa protetta protegge la riservatezza dei documenti trattenendo i lavori di stampa nella coda finché l'utente non inserisce la password.
- PDF protetti da password. È necessaria una password per aprire e visualizzare un documento scansionato riservato.
- La protezione dati ne salvaguarda la sicurezza crittografando i dati residenti sul dispositivo e cancellando elettronicamente le immagini sul disco rigido.
- La certificazione Common Criteria (ISO15480) al livello (EAL3) per l'intero sistema garantisce la conformità della stampante Xerox® Colour 550/560 agli standard più severi ed alle normative più rigorose in materia di sicurezza.



La Xerox® Colour 550/560 rispetta l'ambiente.

- Le opzioni "Earth Smart" sul vostro driver di stampa vi consentono di risparmiare carta (ad es. limitando le pagine banner o stampando 2-in-1) ed altre risorse, ad esempio impostando la stampa in modalità bozza come modalità predefinita.
- Il toner EA a basso punto di fusione garantisce un'alta qualità di stampa ad un punto di fusione più basso, con conseguente risparmio di energia, ed ottiene una migliore distribuzione di particelle più piccole, ottenendo una migliore qualità e meno consumo di toner per pagina.
- Anteprima di scansione consente di visualizzare i risultati prima che il documento venga stampato o inviato, facendo così risparmiare tempo ed energia.
- Invio/ricezione fax senza utilizzo di carta con LAN Fax invia i fax direttamente dalle applicazioni sul proprio desktop. I fax in entrata possono essere visualizzati come immagini in anteprima sull'interfaccia utente, consentendovi di stampare solo ciò che è davvero necessario.

Produttività: più semplice, più efficiente.

La semplicità porta alla produttività. La stampante Xerox® Colour 550/560 semplifica il processo di acquisizione, modifica, gestione e archiviazione dei documenti. Le soluzioni di flusso di lavoro Xerox® sono il modo più semplice di collegare le persone alle informazioni ed agli strumenti di cui hanno bisogno per produrre un lavoro di qualità in modo più rapido, più accurato e più efficiente.



Xerox Secure Access Unified ID System®

Secure Access si integra con la vostra soluzione esistente di tesserini di identificazione tramite avvicinamento o strisciata del cartellino. I dati possono poi essere resi disponibili per altre soluzioni per finalità di monitoraggio, contabilità o normative. La funzione stampa Follow-You™ vi consente di inviare un documento ad una coda di stampa protetta e utilizza i vostri tesserini di identificazione per stampare il documento su qualunque stampante in rete dotata di Secure Access.

Equitrac Office®

Equitrac Office fornisce un flusso di lavoro di stampa mobile sicuro e conveniente e al contempo controlla i costi e semplifica l'amministrazione. Consente l'accesso single sign-on a dispositivi e servizi, a code di stampa personali per massimizzare la sicurezza e la mobilità dei documenti, e a regole per garantire un utilizzo economicamente efficiente della stampante.

Soluzioni di flusso di lavoro produttive e versatili con un'interfaccia di facile utilizzo.

- Trasformate le informazioni cartacee in file digitali e inviatele al vostro desktop nel formato che preferite
- Mantenete la proprietà intellettuale sicura e ben organizzata con la funzione di instradamento e distribuzione automatizzati
- Gestite l'accesso al dispositivo e controllate i costi
- Monitorate e mantenete la contabilità dell'attività

Le soluzioni opzionali sono:

Xerox Scan to PC Desktop®

Scan to PC Desktop colma il divario tra documenti Microsoft Office, PDF e documenti cartacei. Vi consente di personalizzare i menu di scansione sul vostro dispositivo Xerox® direttamente dal vostro desktop per un'acquisizione dei documenti personalizzata ed un'agevole gestione dei documenti sul desktop.

Realizzate oggi la soluzione adatta alle vostre esigenze, ed expandetela parallelamente all'espandersi del vostro business.

Opzioni di alimentazione: Aggiungetene di nuove parallelamente all'espandersi della vostra produttività e dei supporti gestiti .

Alimentatore ad alta capacità – 2.000 fogli A4 fino a 220 g/m² patinata

- Eccezionale per report, presentazioni, mailer, ecc. ad elevata tiratura

Modulo alimentatore ad alta capacità oversize (OHCF) ad uno o due vassoi – 2.000 fogli da 330 x 488 mm per ciascun vassoio, fino a 300 g/m² patinata. Lo stabilizzatore carta riduce al minimo l'inclinazione; il sistema a rulli impedisce errori di alimentazione.

- Alimentazione affidabile per grandi quantità di carta patinata e consente applicazioni al vivo SRA3

Opzioni di finitura: Capacità di finitura in linea scalabili per stare sempre al passo con le vostre esigenze.

Vassoio di raccolta semplice

Vassoio di raccolta a sfalsamento

Stazione di finitura avanzata – Pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/4 fori standard per carta patinata/non patinata.

Stazione di finitura professionale – Pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/4 fori standard più unità libretto con doppia piegatura e piegatura centrale.

Stazioni di finitura di produzione leggera – Queste versatili opzioni di finitura consentono di creare libretti patinati, brochure e mailer a doppia piegatura ed offrono fascicolazione, pinzatura e perforazione. Sono inoltre dotate di vassoio di alimentazione interposer. Possibilità di scelta tra stazione di finitura di produzione leggera, stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto o stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto e piegatrice.

Funzioni di produttività e sicurezza di serie nella vostra stampante Xerox® Colour 550/560.

Interfaccia utente a schermo sensibile a colori da 10" .

Copia at 50 ppm a colori, 60 ppm in bianco e nero, anche fronte/retro.


Fax via G3 o IP Fax (SIP).

Scansione ad alta velocità, sia a colori che in bianco e nero, con conversione dati in svariati formati che possono essere protetti mediante password e salvati sul PC o supporti USB oppure inviati come allegati email.

Massima tranquillità grazie a funzioni di protezione integrate quali filtraggio IP, sovrascrittura immagini, stampa protetta, scansione su email crittografata, autenticazione e supporto IPv6 ed altre ancora.

In più, potete scegliere ulteriori opzioni come:

Xerox® SMARTsend®, Xerox® Secure Access, Filigrana protetta, Gigabit Ethernet



Gamma di server opzionali per soddisfare ogni esigenza.

La stampante Xerox® Colour 550/560 offre una gamma di server. Scegliete quello più adatto al vostro ambiente in base al vostro flusso di lavoro, alle vostre applicazioni e preferenze. Aggiungete uno dei seguenti server opzionali, in base al vostro livello di competenza ed alle vostre esigenze aziendali.



Xerox Integrated Fiery® Colour Server

Traete vantaggio da grandi velocità di RIP e da un'eccezionale produttività e ottimizzate il vostro flusso di lavoro automatizzando l'invio di tipi di lavori ripetitivi grazie alle opzioni Hot Folder e Stampanti virtuali. Gli strumenti di gestione del colore Fiery ColorWise producono un colore vivido e accurato. E le sue capacità base di stampa con dati variabili vi consentono di personalizzare la produzione con testo, foto e grafici sempre diversi.

EX Print Server, Powered by Fiery®

Potete produrre efficaci documenti di marketing con un'ampia gamma di opzioni di output, quali identificazione automatica degli elementi di lavoro, eliminando così la necessità di riprogrammare i lavori. Fiery ColorWise offre un colore di alta qualità in modo semplice e rapido. Fiery Command Workstation riduce gli errori e gli sprechi. Supporta Adobe PDF Print Engine, per un flusso di lavoro PDF end-to-end nativo.

CX Print Server, Powered by Creo® Color Server Technology

Funzioni avanzate e facilità di utilizzo abbinate ad un'eccellente qualità del colore per espandere la vostra gamma di servizi e le vostre opportunità di business. Creo Color Server abilita il flusso di lavoro automatizzato per ottenere sempre risultati a prova di errore.

Le sue superbe capacità di gestione e qualità del colore garantiscono risultati sempre straordinari. La connettività integrata al flusso di lavoro Prinergy per flussi di lavoro ibridi automatizzati supporta anche Adobe PDF Print Engine 2 per un flusso di lavoro PDF end-to-end nativo.

Xerox® FreeFlow® Print Server

Grazie alla sua gestione del colore semplice ma avanzata con tecnologia Xerox® ConfidentColor, FreeFlow Print Server consente di produrre documenti di alta qualità. Combina funzioni eccezionali quali la Modalità Colore omogeneo, ad una tecnologia di imaging avanzata ed a tecniche di calibrazione sofisticate per offrire sempre risultati omogenei. Aggiungetevi il supporto per Adobe PDF Print Engine e funzioni di produzione quali Gestione coda e lavori, ed ecco che FreeFlow Print Server vi dà tutto ciò che serve per produrre documenti a colori di qualità straordinaria.

Create nuove ed entusiasmanti applicazioni – con una facile finitura in linea.

Il mondo della stampa sta esplodendo con nuove applicazioni e nuovi modi di usare colore, supporti e opzioni di finitura. L'eccezionale qualità delle immagini, la vasta gamma di supporti, le flessibili opzioni di finitura, la modularità e le opzioni di server, abbinati ai flussi di lavoro a livello aziendale, rendono la stampante Xerox® Colour 550/560 la soluzione ideale per espandere gli affari permettendo di produrre autonomamente un maggior numero di applicazioni.

Stampa di produzione con flussi di lavoro a livello aziendale ad un prezzo accessibile.

Qualità delle immagini, facilità di utilizzo, produttività, gamma di supporti, opzioni di alimentazione e finitura e soluzioni di flusso di lavoro al top della classe sono tutte a portata di mano. Accrescite le vostre capacità di stampa a colori digitale e riducete i costi con la stampante Xerox® Colour 550/560.



- **Brochure** – Create facilmente redditizie brochure a colori con piegatura in linea dall'aspetto altamente professionale
- **Presentazioni/Newsletter** – Le funzionalità di pinzatura e perforatura inline permettono di creare presentazioni e newsletter in modo rapido e semplice
- **Report** – L'inserimento di schede permette di organizzare al meglio report annuali e rendiconti finanziari, mentre la pinzatura e la perforatura ne bloccano saldamente le pagine
- **Poster** – La più ampia gamma di supporti vi consente di produrre sfavillanti poster su robusti supporti patinati – fino al formato SRA3
- **Libretti** – Piegatura e pinzatura a sella automatizzata su carta patinata – e finanche con inserti – regalano rapidamente ad applicazioni come cataloghi di vendita e libri fotografici un aspetto altamente professionale
- **Applicazioni fotografiche** – Colore impeccabile e qualità delle immagini con finitura fotografica vi garantiranno una forte e redditizia domanda di applicazioni fotografiche

Caratteristiche tecniche della stampante Xerox® Colour 550/560

Risoluzione

- Stampa/Copia: 2400 x 2400 dpi Scansione: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Retini: 600, 300, 200 and 150 linee, 200 linee ruotate¹

Tecnologia

- Capacità di caricamento carta e toner col dispositivo in funzione
- Tecnologia di registrazione avanzata per un maggiore controllo, ±1,2 mm sul bordo iniziale, ±2,4 mm da lato a lato
- Impostazione carta personalizzata/profilo di allineamento
- Toner con basso punto di fusione EA di Xerox®
- Unità sostituibili Smart Kit® per toner, fotoricettori, fusore, Charge Corotron, contenitore di scarto, punti metallici
- Antirriciatura attiva per supporti pesanti

Scanner integrato

- Capacità di 250 fogli.
- 50 ppm a colori/65 ppm in b/n in modalità copia; 50 ppm a colori/ 80 ppm in b/n in modalità scansione di rete
- Originali fino ad A3 in grammature da 38 a 105 g/m²
- Alimentatore fronte/retro automatico (DADF)

Produttività/Velocità di stampa

- Ciclo di funzionamento²: 300.000
- Volume di stampa medio mensile³: Da 10.000 a 50.000 pagine al mese

Xerox® Colour 550/560 Colour

- A4
 - 50/60 ppm (64–105 g/m²) non patinata
 - 35/43 ppm (106–176 g/m²) non patinata, (106–150 g/m²) patinata
 - 25/30 ppm (177–300 g/m²) non patinata, (151–300 g/m²) patinata
- A3
 - 25/30 ppm (64–105 g/m²) non patinata
 - 19/21 ppm (106–176 g/m²) non patinata, (106–150 g/m²) patinata
 - 14/14 ppm (177–300 g/m²) non patinata, (151–300 g/m²) patinata
- SRA3
 - 22/27 ppm (64–105 g/m²) non patinata
 - 15/19 ppm (106–176 g/m²) non patinata, (106–150 g/m²) patinata
 - 12/12 ppm (177–300 g/m²) non patinata, (151–300 g/m²) patinata

Xerox® Colour 550/560 Bianco e nero

- A4
 - 55/65 ppm (64–176 g/m²) non patinata;
 - 35/43 ppm (177–300 g/m²) non patinata, (106–176 g/m²) patinata
 - 25/30 ppm (177–300 g/m²) patinata
- A3
 - 27/33 ppm (64–176 g/m²) non patinata
 - 19/21 ppm (177–300 g/m²) non patinata, (106–176 g/m²) patinata
 - 14/14 (177–300 g/m²) patinata
- SRA3
 - 25/29 ppm (64–176 g/m²) non patinata
 - 15/19 ppm (177–300 g/m²) non patinata, (106–176 g/m²) patinata
 - 12/12 (177–300 g/m²) patinata

Carta

Flessibilità/Grammature

- Vassoi interni 64-220 g/m² patinata e non patinata
 - Vassoio 1 da 500 fogli SRA3, Vassoio 2 da 500 fogli A3, Vassoio 3 da 870 fogli A4, Vassoio 4 da 1140 fogli A4
- Bypass da 250 fogli fino a 300 g/m² non patinata e patinata
- HCF e OHCF opzionale da 2.000 fogli (1 o 2 vassoi)

Capacità e gestione (A4)

- 3.260 fogli standard
- Capacità carta massima: 7.260 fogli
- Stampa fronte/retro: Automatica fino a 176 g/m² patinata e non patinata da tutti i vassoi. Manuale fino a 300 g/m² dal vassoio bypass

Opzioni di alimentazione e finitura

Alimentatore ad alta capacità (HCF)

- A4, 2.000 fogli fino a 220 g/m²

Alimentatore ad alta capacità oversize (OHCF)

- 64-300 g/m² non patinata
- 106-300 g/m² patinata
- 182 x 250 mm - da B5 a SRA3/330 x 488 mm
- Fronte/retro automatico fino a 176 g/m² patinata e non patinata
- Fronte/retro manuale fino a 300 g/m²
- Modulo a uno o due vassoi: 2.000 fogli 4.000 fogli

Vassoio di raccolta semplice/Vassoio di raccolta sfalsamento

- Impilamento da 500 fogli

Stazione di finitura avanzata

- Vassoio superiore da 500 fogli
- Vassoio per fascicolazione da 3.000 fogli
- Pinzatura multiposizione, carta patinata e non patinata, fino a 50 fogli
- Perforatura

Stazione di finitura professionale

- Vassoio superiore da 500 fogli
- Vassoio per fascicolazione da 1.500 fogli
- Pinzatura, su carta patinata e non patinata, fino a 50 fogli
- Perforatura
- Unità libretto con doppia piegatura, pinzatura centrale fino a 15 fogli non patinati

Stazione di finitura di produzione leggera

- Vassoio superiore da 500 fogli
- Vassoio per fascicolazione da 3.000 fogli
- Perforazione e pinzatura multiposizione
- Pinzatura, su carta patinata e non patinata, fino a 100 fogli
- Interposer da 200 fogli per fogli prestampati e per stampa al vivo

Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto – comprende tutte le funzioni della stazione di finitura di produzione leggera più:

- Libretto patinato/non patinato con doppia piegatura o libretto patinato/non patinato con piegatura centrale fino a 25 fogli (100 pagine con imposizione con supporti di 90 g/m²)

Stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto e piegatrice – comprende tutte le funzioni della stazione di finitura di produzione leggera con unità libretto più:

- Modulo di piegatura opzionale per piegatura tripla e piegatura a Z (A4 e A3)

Pinzatrice esterna

- Pinza fino a 50 fogli di 90 g/m²
- Il kit dispositivo interfaccia esterna consente la connessione di dispositivi esterni come auditoron o dispositivi a moneta. Le modalità eseguibili sono stampa e copia

Ampia scelta di server di stampa

- Xerox Integrated Fiery® Colour Server
- FreeFlow® Print Server
- CX Print Server, Powered by Creo® Colour Server Technology
- Xerox EX Print Server, Powered by Fiery®

Requisiti elettrici

- Stampante 110–127 VCA/50/60 Hz
- Opzioni: 100–240 VCA 50/60 Hz
- Finitura/alimentazione opzionale:
 - Ciascun modulo richiede 100–240 VCA, 50/60 Hz

Dimensioni stampante

Altezza 1.391,5 mm, Larghezza 1.574 mm, Profondità 787 mm

¹ A seconda del server di stampa

² Ciclo di funzionamento - Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ Volume di stampa medio mensile - La produzione mensile di output stimata su base regolare